

Índice Nombre Común

Agosto poty	17
Agrial, agrial pytâ	19
Aguape puru'a	21
Altamisa'i, altamisarâ	23
Amba'y	25
Arachichu, yerba mora	27
Batatilla	29
Burrito	31
Burro Ka'a	33
Calabacita	35
Cangorosa, kangorosa	37
Caña brava	39
Cardo santo	41
Cedrón kapi'i	43
Cedrón Paraguay	45
Ceibo	47
Cepa caballo	49
Charrúa ka'a	51
Chirca melosa	53
Cola de caballo	55
Doctorcito	57
Doradilla crespá	59
Guajacán	61
Guayaba, arasa	63
Insulina	65
Jagua rova	67
Jaguarete ka'a	69
Jaguarundi	71
Jate'i ka'a	73
Ju'apekâ	75
Juruvéva	77
Ka'arurupe	79
Ka'avo tyre'y	81
Ka'a he'ê	83
Ka'a táí	85
Ka'arê	87
Kambarâ, tatarê morotî	89
Kapi'i katî	91
Kapi'una	95
Karaguata pytâ	97

Kokû	99
Kumanda yvyra'i	101
Kupa'y	103
Llantén de tierra, llantén kokue	105
Malva blanca	107
Mamón macho	109
Marcela	111
Mbarakaja pyapê	113
Mbokaja'i rapo; mbokaja ra'y rapo	115
Naranja agria, naranja hái	117
Ñandypa	119
Ñangapiry	121
Ñuatî pytâ	123
Palo azul	125
Palo Santo	127
Para para'i	129
Paratodo	131
Pata de buey	133
Patito, ypemi, buche de pavo	135
Perdudilla blanca	137
Perdudilla negra	139
Pindó	141
Poleo'i	143
Pynoguasú	145
Pyno'i	147
Quebracho blanco	149
Sangre de drago	151
Santa Lucía hovy	153
Santa Lucía morotî	155
Sarâ morotî	157
Siete sangría, perchicaria	159
Tapekue	161
Urusu he'ê	163
Yerba de lucero	165
Yerba mate, ka'a	167
Ysypo mil hombre, mil hombre	169
Yva hái	171
Yvyra pytâ	173
Zarzamora	175
Zarzaparrilla	177

Indice Nombre Científico

<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze; <i>Acanthospermum brasilum</i> Schrank; <i>A. hirsutum</i> DC. _____	161
<i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC.; <i>Achyrocline argentina</i> O. Hoffm.; <i>A. flavescens</i> Griseb. _____	73
<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam) DC.; <i>Achyrocline vargasiana</i> DC.; <i>Gnaphalium satureioides</i> Lam. _____	111
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.; <i>Acrocomia totai</i> Mart.; <i>Acrocomia chunta</i> Covas y Ragonese _____	115
<i>Adiantopsis chlorophylla</i> (Sw.) Fée; <i>Cheilanthes brasiliensis</i> Raddi.; <i>C. chlorophylla</i> Sw. _____	59
<i>Allophylus edulis</i> (St.Hil, A. Juss. et Cambess) Hieron ex Niederl.; <i>Cajanus bicolor</i> DC.; <i>Cajanus flavus</i> DC., <i>Cajanus indicus</i> Spreng. _____	99
<i>Aloysia citriodora</i> Palau; <i>Aloysia tripilla</i> (L'Hir.) Britton; <i>Lippia citriodora</i> (Ortega ex Pers.) Kunth _____	45
<i>Aloysia gratissima</i> (Gillies & Hook.) Tronc.; <i>Moquinia polymorpha</i> (Less.) DC.____	143
<i>Aloysia polystachya</i> (Griseb.) Moldenke; <i>Lippia polystachya</i> Griseb. _____	31
<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) P. Beauv.; <i>Gomphrena ficoidea</i> L. _____	139
<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng. _____	23
<i>Argemone subfusiformis</i> G.B. Ownbey; <i>Argemone mexicana</i> L.; <i>Argemone mexicana</i> L. var. <i>glauca</i> Barneoud ex Reiche; <i>Argemone mexicana</i> L. var. <i>gynophora</i> (Fedde) J.F. Macbr. _____	41
<i>Aristolochia gibertii</i> Hook.; <i>Aristolochia cobra</i> Chodat; <i>A. gibertii</i> Hook. var. <i>cobra</i> (Chodat) Chodat; <i>A. ipemi</i> D. Parodi _____	135
<i>Aristolochia triangularis</i> Cham.; <i>Aristolochia antihysterica</i> Mart. ex Duch.; <i>A. paraguariensis</i> D. Parodi; <i>A. sellowiana</i> (Klotzsch) Duch.; <i>Howardia sellowiana</i> Klotzsch; <i>H. triangularis</i> (Cham.) Klotzsch. _____	169

<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltdl.; <i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltdl. f. <i>spiegazziana</i> Markgr.; <i>Aspidosperma quebracho-colorado</i> Schltdl. var. <i>pendula</i> Speg.	149
<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers; <i>Conyza articulata</i> Lam.; <i>Molina articulata</i> (Lam.) Less	53
<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.; <i>B. genistelloides</i> (Lam.) Pers var. <i>trimera</i> (Less.) Baker; <i>Molina trimera</i> Less.	59
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>pruinosa</i> (Vogel) Fortunato & Wunderlin; <i>Bauhinia candicans</i> Benth; <i>Bauhinia forficata</i> Link; <i>B. forficata</i> var. <i>candicans</i> (Benth) Hassl.; <i>B. foreficata</i> var. <i>pruinosa</i> (Vogel) Hassl.; <i>B. pruinosa</i> Vogel; <i>Pauletia candicans</i> (Benth) Schmitz; <i>P. pruinosa</i> (Vogel) Schmitz.	133
<i>Begonia cucullata</i> Willd. var. <i>cucullata</i> ; <i>Begonia cucullata</i> Willd. var. <i>hookeri</i> (A.DC.) L. B. Sm & B.G. Schub.; <i>Begonia paludicola</i> C. DC.; <i>Begonia semperflorens</i> Link. & Otto	19
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i> ; <i>Bidens californica</i> DC.; <i>B. hirsuta</i> Nutt.; <i>B. leucantha</i> Willd var. <i>pilosa</i> (L.) Griseb.	95
<i>Boerhavia diffusa</i> L. var. <i>diffusa</i> ; <i>Boerhaavia paniculata</i> Rich.; <i>Boerhabia coccinea</i> Mill. var. <i>paniculada</i> (Rich.) Moscoso	79
<i>Bromelia balansae</i> Mez; <i>Bromelia argentina</i> Baker	97
<i>Bulnesia sarmientoi</i> Lorentz ex Griseb.; <i>Bulnesia gancedoi</i> Rojas Acosta	127
<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burkart; <i>Caesalpinia melanocarpa</i> Griseb.; <i>Acacia paraguariensis</i> D. Parodi	61
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.; <i>Cajanus bicolor</i> DC.; <i>Cajanus flavus</i> DC., <i>Cajanus indicus</i> Spreng.	101
<i>Carica papaya</i> L.; <i>Carica jimenezii</i> (Bertoni) Bertoni; <i>Carica papaya</i> L. var. <i>jimenezii</i> Bertoni	109
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.; <i>Casearia affinis</i> Gardner; <i>Casearia sylvestris</i> Sw. var. <i>eichleri</i> Briq.	33
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul; <i>Cecropia glauca</i> Rojas Acosta; <i>Cecropia adenopus</i> Mart ex Miq; <i>Cecropia lyratiloba</i> Miq	25

Chenopodium ambrosioides L.; <i>Chenopodium anthelminticum</i> L. (nombre dudoso); <i>Ch. ambrosioides</i> L. var. <i>genuinum</i> Willk.; <i>Ch. ambrosioides</i> L. var. <i>integrifolium</i> Fenol.; <i>Ch. ambrosioides</i> L. var. <i>suffruticosum</i> (Willk.) Asch. & Graebn.; <i>Ch. ambrosioides</i> L. var. <i>typica</i> ; <i>Ch. suffruticosum</i> Willk. _____	87
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis; <i>Cissus sycioides</i> L.; <i>C. sycioides</i> L. f. <i>paraguariensis</i> Chodat & Hassler; <i>C. sycioides</i> L. var. <i>palmata</i> Hassler.; <i>C. verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. <i>laciniata</i> (Baker) Lombardi; <i>Viscum verticillatum</i> L.; <i>Vitis sycioides</i> (L.) Baker _____	65
Citharexylum myrianthum Cham.; <i>Citharexylum macranthum</i> Hayek _____	157
Citrus aurantium L. _____	117
Commelina diffusa Burm. F.; <i>Commelina cayennensis</i> Rich.; <i>C. cayennensis</i> Rich. var. <i>pubescens</i> Griseb.; <i>C. longicaulis</i> Jacq.; <i>C. nudiflora</i> L.; <i>C. caespitosa</i> Roxb. _____	153
Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub.; <i>Commelina balansae</i> (C.B. Clarke) Verter; <i>C. platyphylla</i> var. <i>balansae</i> C. B. Clarke _____	155
Copaifera langsdorffii Desf. var. <i>langsdorffii</i> ; <i>Copaiba langsdorffii</i> (Desf.) Kuntze; <i>Copaifera nitida</i> Mart. ex Hayne; <i>C. sellowii</i> Hayne _____	103
Costus arabicus L.; <i>Costus pilgeri</i> K. Schum.; <i>C. gracilis</i> Loes.; <i>C. discolor</i> Roscoe; <i>C. brasiliensis</i> K. Schum. _____	39
Croton urucurana Baill.; <i>Croton dracona</i> Larrañaga, <i>C. succiruber</i> D. Parodi _____	151
Cuphea racemosa (L.f.) Spreng.; <i>Cuphea obtusifolia</i> Koenne ex Bacig.; <i>C. racemosa</i> (L.f.) var. <i>discolor</i> Lourteig _____	159
Cyclolepis genistoides D. Don; <i>Gochnatia genistoides</i> (D. Don) Hook. & Arn. _____	125
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.; <i>Andropogon citratos</i> DC. _____	43
Dolichandra unguis-cati (L.) L. G. Loahmann; <i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A.H. Gentry _____	113
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms; <i>Eichornia speciosa</i> Kunth; <i>Pontederia crassipes</i> Mart. _____	21
Equisetum giganteum L.; <i>Equisetum araucanum</i> Phil.; <i>E. giganteum</i> L. var. <i>chilense</i> Milde; <i>E. lechleri</i> Milde; <i>E. ramosissimum</i> Humbl. & Bonpl. ex Willd. _____	55

Erythrina crista-galli L. var. <i>crista-galli</i> .; <i>Erythrina fasciculata</i> Bent.; <i>Erythrina speciosa</i> Tod.; <i>Erythrina pulcherrima</i> Tod. _____	47
Eugenia uniflora L.; <i>Eugenia micheli</i> Lam.; <i>Stenocalyx micheli</i> (Lam.) O. Berg. _____	121
Eupatorium inulifolium Kunth; <i>Austreupatorium entreriense</i> (Hieron.) R. M. King & H. Rotb.; <i>Austreupatorium inulifolium</i> (Kunth) R. M. King & H. Rotb.; <i>Eupatorium entreriense</i> Hieron.; <i>Eupatorium molle</i> Kunth ; <i>E. pallescens</i> DC. ; <i>E. pallidum</i> Hook. & Arn. ; <i>E. paranaense</i> Hook & Arn. _____	57
Genipa americana L.; <i>Genipa americana</i> L. f. <i>grandifolia</i> Chodat y Hassl.; <i>Genipa americana</i> L. f. <i>parvifolia</i> Chodat & Hassl.; <i>G. americana</i> L. var. <i>caruto</i> (Kunth) K. Schum. _____	119
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera; <i>Moquinia polymorpha</i> (Less.) DC. _____	89
Gomphrena celosioides Mart. var. <i>celosioides</i> ; <i>Gomphrena decumbens</i> Jacq. f. <i>albiflora</i> Chodat; <i>G. decumbens</i> Jacq. var. <i>albiflora</i> (Chodat & Hassl.) Stuchlik; <i>G. decumbens</i> Jacq. var. <i>genuina</i> ; <i>G. perennis</i> L. f. <i>ramosissima</i> Stuch _____	137
Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb. _____	177
Hexachlamys edulis (O.Berg) Kausel & D. Legrand.; <i>Eugenia edulis</i> Benth. & Hook.f. ex Griseb.; <i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.; <i>Myrcianthes edulis</i> O. Berg. _____	171
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.; <i>Ilex curitibensis</i> Miers.; <i>I. curitibensis</i> Miers var. <i>gardneriana</i> Miers ; <i>I. domestica</i> Reissek var. <i>glabra</i> Reissek ; <i>I. mate</i> A.St.-Hil. ; <i>I. paraguariensis</i> A.St.-Hil. f. <i>domestica</i> (Reissek) Loes.; <i>I. paraguariensis</i> A.St.-Hil. f. <i>glabra</i> Loes. ; <i>I. paraguariensis</i> A.St.-Hil. f. <i>parvifolia</i> Chodat; <i>I. paraguariensis</i> A.St.-Hil. var. <i>dentata</i> Miers; <i>I. theaezans</i> Bonpl. ex Miers _____	167
Jatropha isabelliae Müll. Arg.; <i>Jatropha antisyphilitica</i> Speg.; <i>J. gossypifolia</i> L. var. <i>grandifolia</i> Chodat & Hassler; <i>J. gossypifolia</i> L. var. <i>guaranitica</i> Chodat & Hassler; <i>J. gossypifolia</i> L. var. <i>palmata</i> Chodat & Hassler; <i>J. isabelliae</i> Müll. Arg. var. <i>antisyphilitica</i> (Speg.) Pax; <i>J. isabelliae</i> Mull Arg. var. <i>guaranitica</i> (Chodat & Hassler) Pax. _____	67
Kyllinga vaginata Lam.; <i>Cyperus obtusatus</i> (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük., <i>Kyllinga obtusata</i> J. Presl & C. Presl, <i>Kyllinga peruviana</i> Lam., <i>Kyllinga pungens</i> Link, <i>Kyllinga rigida</i> Baldwin, <i>Kyllinga stricta</i> Schrad. ex Nees, <i>Kyllinga tenuis</i> Boeck., hom. illeg. _____	91

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek; <i>Celastrus spinifolium</i> Larrañaga; <i>Maytenus aquifolium</i> Mart.; <i>Maytenus ilicifolia</i> (Schrad.) Planch.; <i>M. hassleri</i> Briq.; <i>Maytenus pilcomayensis</i> Briq. _____	37
Momordica charantia L.; <i>Momordica charantia</i> L. var. <i>abbreviata</i> Ser. _____	35
Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn.; <i>Calacinum sagittifolium</i> (Ortega) J.F. Macbr.; <i>Coccoloba sagittifolia</i> Ortega; <i>Polygonum sagittifolium</i> (Ortega) Kuntze _____	175
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.; <i>Brasilettia dubia</i> (Spreng.) Kuntze; <i>Caesalpinia dubia</i> Spreng.; <i>Peltophorum vogelianum</i> Benth. _____	173
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen; <i>Alternanthera glauca</i> (Mart.) Hosseus; <i>Gomphrena glauca</i> (Mart.) Moq. _____	29
Phoradendron argentinum Urb.; <i>Phoradentrum rubrum</i> (L.) Griseb. f. <i>latior</i> Chodat & Hassl. _____	81
Phyllanthus orbiculatus Rich.; <i>Phyllanthus orbicularis</i> Kunth _____	129
Piper regnellii (Miq.) C. DC.; <i>Piper fulvescens</i> C.D.C.; <i>Piper regnellii</i> (Miq.) C. DC. var. <i>pallescens</i> _____	71
Plantago tomentosa Lam. subsp. Tomentosa ; <i>Plantago affinis</i> Decae; <i>Plantago arechavaletai</i> Pilg.; <i>P. grisebachii</i> Hieron; <i>P. hypoleuca</i> Pilg.; <i>P. tomentosa</i> subsp. <i>affinis</i> (se citan 38 sinónimos para esta especie; Zuloaga & al. 2008) _____	105
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera; <i>Pluchea suaveolens</i> (Vell.) Kuntze; <i>Conyza sagittalis</i> Lam.; <i>Gnaphalium suaveolens</i> Vell. _____	165
Polygonum punctatum Elliot; <i>Polygonum acre</i> Kunth; <i>P. Epilobioides</i> Webb.; <i>P. hydropiperoides</i> Pursh. _____	85
Psidium guajava L.; <i>Psidium guajava</i> Raddi; <i>P. piriferum</i> L. _____	63
Rhynchosia edulis Griseb.; <i>Dolicholus apoloensis</i> Rusby; <i>Eriosema edule</i> (Griseb.) Burkart; <i>E. volubile</i> Micheli; <i>Rhynchosia apoloensis</i> (Rusby) J.F. Macbr.; <i>R. melanosticta</i> Griseb.; <i>R. pinetorum</i> Standl. _____	163
Senecio grisebachii Baker _____	17
Sida cordifolia L.; <i>Sida rotundifolia</i> Lam.; <i>Malvastrum cordifolium</i> Rojas Acosta _____	107

<i>Smilax campestris</i> Griseb.; <i>Smilax campestris</i> Griseb. var. <i>rubiginosa</i> ; <i>S. marginulata</i> Mart. ex Griseb. _____	75
<i>Solanum americanum</i> Mill.; <i>Solanum nigrum</i> L. var. <i>americanum</i> (Mill.) O.E. Schulz; <i>S. curtipes</i> Bitter.; <i>S. oleraceum</i> Dunal; <i>S. nodiflorum</i> Jacq. var. <i>sapucayense</i> Chodat. _____	27
<i>Solanum paniculatum</i> L.; <i>Solanum jubeba</i> Vell.; <i>S. paniculatum</i> L. f. <i>canescens</i> Hassl.; <i>S. paniculatum</i> L. var. <i>integrifolium</i> Dunal; <i>S. pseudoauriculatum</i> Chodat & Hassl. _____	77
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.; <i>Solanum balbisii</i> Dunal; <i>S. bipinnatifidum</i> Larrañaga; <i>S. sisymbriifolium</i> Lam. f. <i>albiflorum</i> Kuntze; <i>S. sisymbriifolium</i> Lam. var. <i>lilacinum</i> Kuntze _____	123
<i>Stevia entleriensis</i> Hieron.; <i>Stevia entleriensis</i> Hieron. var. <i>minor</i> Hieron.; <i>Stevia hirsuta</i> Griseb. _____	51
<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni; <i>Eupatorium rebaudianum</i> Bertoni; <i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Hemsl. _____	83
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman; <i>Arecastrum romanzoffianum</i> (Cham.) Becc.; <i>A. romanzoffianum</i> (Cham.) Becc. var. <i>australe</i> (Mart.) Becc.; <i>Cocos romanzoffiana</i> Cham. _____	141
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva manso) Benth. & Hook. F. ex S. Moore; <i>Bignonia aurea</i> Silva Manso; <i>Tabebuia caraiba</i> (Mart.) Bureau; <i>Handroanthus caraiba</i> (Mart.) Mattos; <i>Tabebuia argentea</i> (Bureau & K. Schum.) Britton; <i>Tecoma aurea</i> (Silva Manso) DC.; <i>Tecoma caraiba</i> Mart. _____	131
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.; <i>Urtica baccifera</i> L.; <i>Urtica horrida</i> Kunth; <i>Urera caracasana</i> Molfino; <i>Urera horrida</i> (Kunth) Miq. _____	145
<i>Urtica spathulata</i> Sm. _____	147
<i>Xanthium spinosum</i> L. var. <i>spinosum</i> ; <i>Acantoxanthium spinosum</i> (L.) E. Fourn. _____	49

Indice de Familias

Amaranthaceae	29, 137, 139
Apocynaceae	149
Aquifoliaceae	167
Arecaceae	115
Aristolochiaceae	135, 169
Asteraceae	17, 23, 49, 51, 53, 57, 69, 73, 83, 89, 95, 111, 125, 161, 165
Begoniaceae	19
Bignoniaceae	113, 131
Bromeliaceae	97
Caricaceae	109
Cecropiaceae (ex Moraceae)	25
Celastraceae	37
Chenopodiaceae	87
Commelinaceae	153, 155
Costaceae (ex Zingiberaceae)	39
Cucurbitaceae	35
Cyperaceae	91
Equisetaceae	55
Euphorbiaceae	67, 129, 151
Fabaceae	47, 61, 101, 103, 133, 163, 173
Herreriaceae (ex Liliaceae)	177
Lythraceae	159
Malvaceae	107
Myrtaceae	63, 121, 171
Nyctaginaceae	79
Palmae	141
Papaveraceae	41
Piperaceae	71
Plantaginaceae	105
Poaceae	43
Polygonaceae	85, 175
Pontederiaceae	21
Pteridaceae	59

Rubiaceae	119
Rutaceae	117
Salicaceae (ex Flacourtiaceae)	33
Sapindaceae	99
Smilacaceae	75
Solanaceae	27, 77, 123
Urticaceae	145, 147
Verbenaceae	31, 45, 143, 157
Viscaceae	81
Vitaceae	65
Zygophyllaceae	127

Base de datos

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

<http://www.sciencedirect.com/>

<http://hinari-gw.who.int/whalecomwww.scirus.com/>

<http://web.ebscohost.com/ehost/>